UNIVERSIDAD PRIVADA ARZOBISPO LOAYZA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y OBSTÉTRICO DE GESTANTES ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL SERGIO E. BERNALES, 2018

TESIS PARA OBTENER EL TITULO PROFESIONAL DE LICENCIADA EN OBSTETRICIA

AUTORAS:

Bachiller. Bailón Cruz, Pilar Giovana

Bachiller. Morante Asto, Nathaly Esther

ASESORA:

Mg. Isabel Eugenia Pacheco Cantalicio

LIMA – PERÚ

2020

DEDICATORIA

A mi madre, Carmen Cruz Romero, por sus consejos y apoyo moral que me brindo a lo largo de esta etapa de mi carrera.

A mis tres hermanos por estar siempre conmigo impulsándome a seguir adelante y ser un ejemplo para ellos.

A mi pareja quien me alentó y por su constantes sacrificio para poder culminar mi carrera.

A mis profesores quienes me transmitieron sus diversos conocimientos para lograr mis metas.

Pilar Giovana Bailón Cruz

DEDICATORIA

A mis padres Víctor Yupanqui y Margarita Asto por el gran esfuerzo puesto en mí para culminar todas mis metas en el ámbito profesional.

A mi pareja de vida por su apoyo incondicional.

A mi hija mi motivo y lucha para lograr todo lo que me he propuesto.

Y a todos mis profesores por inculcarme a lo largo de mi enseñanza.

Nathaly Esther Morante Asto

RESUMEN

Objetivo: Determinar el perfil sociodemográfico y obstétricos de gestantes adolescentes atendidas en el Hospital Sergio E. Bernales, 2018. **Tipo y diseño de estudio:** Cuantitativo, no experimental, descriptivo de corte transversal y retrospectivo durante el año 2018. La muestra estuvo conformada de 181 gestantes adolescentes que cumplieron con los criterios de inclusión. Para la recaudación de datos fue utilizada la técnica documental y de herramienta se utilizó una ficha propia, para el procesamiento y análisis se usó el programa estadístico SPSS V23 y Excel. **Resultados:** El perfil sociodemográfico de gestantes tiene como promedio de edad entre 15 a 17 años, edad mínima 13 y la máxima 17 años, 96.7% se encontraban en el nivel secundario, 60.2% fueron solteras, 39.2% fueron conviviente, 74.6% eran procedentes de comas, 61.9% eran amas de casa y 100% no presentaron adicciones; en cuanto al obstétrico, el promedio de la edad de la menarquia fue de 12,13 ± 0.178 años, el promedio de la edad de inicio de relaciones sexuales fue 14.02 ± 0.14, números de parejas fue 1.25 ± 0.072, 95.0% primigestas, 43.6% comenzaron su atención prenatal en el tercer trimestre, 38.7% tuvieron menos de 6 controles prenatales, 30.9% tuvieron parto por cesárea y 45.9% tuvieron complicaciones. **Conclusión:** La población de gestantes adolescentes de a acuerdo al perfil sociodemográfico en promedio tenían 15 años, eran amas de casa y solteras y de acuerdo al obstétrico iniciaron su menarquia en promedio a los 12 años, iniciaron su relación sexual en promedio a los 14 años, iniciaron el control prenatal en el tercer trimestre con menos de 6 controles, tienen un índice alto de cesárea y complicaciones.

Palabras clave: Perfil sociodemográfico, obstétrico, adolescente.

ABSTRACT

Objective: To determine the sociodemographic and obstetric profile of adolescent pregnant women attended at the Sergio E. Bernales Hospital, 2018. **Type and design of the study:** Quantitative, non-experimental, descriptive, cross-sectional and retrospective during 2018. The sample was made up of 181 pregnant adolescents who met the inclusion criteria. For the data collection the documentary technique and the tool were used, a separate file was used, for the processing and analysis the statistical program SPSS V23 and Excel were used. **Results:** The sociodemographic profile of pregnant women has an average age between 15 to 17 years, minimum age 13 and maximum age 17 years, 96.7% were at the secondary level, 60.2% were single, 39.2% were cohabiting, 74.6% were from of commas, 61.9% were housewives and 100% had no addictions; As for the obstetrician, the average age at menarche was 12.13 ± 0.178 years, the average age of onset of sexual intercourse was 14.02 ± 0.14, the number of couples was 1.25 ± 0.072, 95.0% primiparous, 43.6 % started their prenatal care in the third trimester, 38.7% had less than 6 prenatal checkups, 30.9% had a cesarean delivery and 45.9% had complications. **Conclusion:** The population of pregnant adolescents, according to the sociodemographic profile, was on average 15 years old, they were housewives and single and, according to the obstetrician, they began their menarche on average at 12 years old, they began their sexual relationship on average at 14 years old, started prenatal care in the third trimester with less than 6 controls, have a high rate of caesarean section and complications.

Key words: Sociodemographic, obstetric, adolescent profile.