UNIVERSIDAD PRIVADA ARZOBISPO LOAYZA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA DE LAS MADRES ADOLESCENTES EN EL SERVICIO DE PUERPERIO DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA – SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA 2016

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADA EN ENFERMERÍA

AUTORA:

Bachiller: Sanchez Gregorie, Nassha Paola

ASESOR:

Dr. Carcausto Calla, Wilfredo Humberto

LIMA – PERÚ

2016

RESUMEN

Objetivo. Determinar el nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva de madres adolescentes en el Servicio de Puerperio del Hospital María Auxiliadora – San Juan de Miraflores, Lima 2016. **Tipo y diseño de estudio.** Investigación cuantitativa descriptiva y diseño transversal descriptivo. Se trabajó con una población de 120 madres adolescentes, aplicándose un cuestionario; ya validado, con la finalidad de evaluar el nivel de conocimiento de las madres adolescentes entre 12 a 19 años de edad que cumplieron con los criterios de inclusión. Con la información obtenida se realizó un control de calidad, que luego se ingresó a una base de datos en el programa SPSS versión 21 y Excel, con los cuales se obtuvo frecuencias y porcentajes. **Resultados.** Se encontró que el 60.0% (n=72) de las madres adolescentes tenían un nivel de conocimiento medio, el 29.2% (n=35) un nivel de conocimiento bajo y el 10.8% (n=13) un nivel de conocimiento alto. Las edades con mayor prevalencia de madres adolescentes fue de 17 a 19 años, con respecto al estado civil el mayor porcentaje 75.0% (n=90) eran solteras, en el grado de instrucción el mayor porcentaje 78.3% (n=94) tenían secundaria. **Conclusión.** Se determinó que el conocimiento acerca de la lactancia materna exclusiva en madres adolescentes incluidas en el estudio fue predominante de nivel medio.

Palabras claves: Conocimiento, Madre adolescente, lactancia materna exclusiva.

ABSTRACT

Objective. Determine the level of knowledge about exclusive breastfeeding adolescent mothers in the puerperium Service Hospital Maria Auxiliadora - San Juan de Miraflores, Lima 2016. Type and design study. descriptive quantitative research and descriptive cross-sectional design. We worked with a population of 120 teenage mothers, applying a questionnaire; and validated, in order to assess the level of knowledge of adolescent mothers aged 12-19 years who met the inclusion criteria. With the information obtained quality control, which is then entered into a database in SPSS version 21 and Excel, with frequencies and percentages which was obtained was performed. Results. It was found that 60.0% (n = 72) of adolescent mothers had a medium level of knowledge, 29.2% (n = 35) a low level of knowledge and 10.8% (n = 13) a high level of knowledge. Ages with higher prevalence of teenage mothers was 17 to 19 years, with respect to marital status the highest percentage 75.0% (n = 90) were single, in the level of education the highest percentage 78.3% (n = 94) were secondary . Conclusion. It was determined that the knowledge about exclusive breastfeeding in teenage mothers included in the study was predominant average.

Keywords: Knowledge, Teenage Mother, exclusive breastfeeding.